



دعوة إلى تقديم عروض شراء

على مواد المراد بيعها بطريقة الظرف المختوم / المراد

- 1- شركة / مؤسسة : المحترمين
- 2- رقم إعلان البيع: SSR-150-2025 مزاد بيع مواد سكراب مستودع صعب المركزي ABCD
- 3- تاريخ ووقت فتح وإقفال المزاد:
3/1 تاريخ فتح المزاد بطريق المزاد (علني / مظاريف مغلقة)
الساعة 15:00 مساءً ، يوم الإثنين الموافق 2026/06/22م.
3/2 تاريخ إقفال المزاد بطريق المزاد (علني / مظاريف مغلقة)
الساعة 09:30 صباحاً، يوم الخميس الموافق 2026/07/02م.
- 4- شيك مصدق بقيمة 20% من إجمالي السعر المقدم (تحويل بنكي / شيك مصدق) يتم استرجاعها للعميل بعد الإنتهاء من التحميل ونظافة الموقع.
- 5- يتحمل المشتري ضريبة القيمة المضافة.
- 6- تقدم جميع عروض الشراء على منصة البيع لشركة ألفا الخليج للمزادات (مزادك) مع ضرورة إرفاق صورة السجل التجاري للمنشأة ساري المفعول وترخيص الإستثمار (حال كون المنشأة أجنبية أو مختلطة) وشهادة تسجيل ضريبي موضح بها الرقم الضريبي.
- 7- يتم التسجيل في منصة مزادك بإسم المنشأة ولا يقبل التسجيل بأسماء مفوضين أو موظفين ممثلين عنها.
- 8- نسبة عمولة شركة ألفا الخليج للمزادات (2.5%) من إجمالي البيع + ضريبة القيمة المضافة على مبلغ العمولة فقط.
- 9- الرجاء قراءة جميع شروط مجموعة بن لادن السعودية للبيع بطريق المزاد (علني / مظاريف مغلقة) قبل المعاينة ووضع الأسعار، إذ أن المعاينة أساس البيع.
- 10- كميات الأصناف المعروضة للبيع تقديرية، قابلة للزيادة أو النقصان ويتم البيع بالطن للأصناف التي تتطلب ذلك والموضحة في نموذج تقديم عرض السعر على المنصة، وبالقطعة للأصناف التي تتطلب ذلك والموضحة في نموذج تقديم عرض السعر على المنصة، ولا يوجد بيع بالمقطوعة.
- 11- يعتبر تقديم المنشأة للعتاء موافقة منها على متطلبات الدعوة لتقديم عرض الشراء وشروط البيع وملاحقه.
- 12- خريطة الموقع: <https://maps.app.goo.gl/mi48KwXR5DjCWVQs8>

للتواصل ومعاينة الموقع :- مستودع صعب المركزي ABCD

الأستاذ/ سمير البلادي - رقم الجوال: 0530777804

مدير إدارة الخدمات اللوجستية والمبيعات
عبداللطيف محمد العمودي



شروط البيع

يتم بيع المواد وفق البنود والأحكام الآتية:

البند الأول: معاينة المشتري للمبيع ومسؤوليته عنه:

يقر المشتري بمعاينته للبضائع قبل تقديم عرض الشراء وقام بفحص المواد المباعة فحصاً نافياً للجهاالة، ورضي بشرائها بالحالة الراهنة، كما يقر المشتري في حال كان المبيع يتطلب إتخاذ إجراءات نقل وتسجيل وترخيص بمسؤوليته عن تلبية هذه المتطلبات والإجراءات وتنفيذها على حسابه الخاص، مع إلزامه بتعويض البائع عن أي مطالبات قد تنشأ عن إستعمال أو إستغلال المشتري للمبيع قبل إتمام المتطلبات وإتمام البيع.

البند الثاني: عدم ضمان البائع للمبيع:

يقوم المشتري بشراء المبيع بحالته الراهنة ويقر بعدم ضمان البائع للمبيع كوصفه أو جودته أو حالته أو ملازمته لأي غرض، كما يقر بعدم كفالة البائع لقبالية المبيع للتسويق أو إعادة البيع، وعدم تقديم البائع لأي ضمان صريحاً كان أو ضمناً متعلق بالمبيع أو بالعلاقة بين البائع والمشتري.

البند الثالث: دفع قيمة المبيع:

يتم دفع قيمة المبيع وفق أحكام وشروط عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري، ويجوز للبائع إستيفاء قيمة المبيع من مستحقات المشتري لدى البائع إن وجدت.

البند الرابع: الضرائب:

يتحمل المشتري جميع الضرائب والزكاة والرسوم المستحقة على المبيع.

البند الخامس: حق الملكية وتبعية الهلاك:

تنتقل ملكية المبيع للمشتري عند دفع ثمن المبيع ويكون المشتري مسؤولاً عن هلاك المبيع فور قيامه بتحميله ونقله.

البند السادس: تسليم المبيع:

1. تكون نقطة تسليم المبيع وفق ما تم تحديده في الدعوة لتقديم عرض الشراء والعقد المبرم بين البائع والمشتري.
2. يلتزم المشتري بإستلام البضائع وتحميلها من نقطة التسليم خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ إتمام البيع أو التاريخ المحدد من البائع، ويتحمل المشتري وحده نفقات وتكاليف إستلام البضائع ونقلها من نقطة التسليم.
3. يكون للبائع حق فسخ العقد مع المشتري أو فسخ العقد وإعادة بيع المبيع لمشتريين آخرين على نفقة المشتري وذلك في حال إخلال المشتري بإجراءات وأحكام وشروط البيع أو إخلاله بأي من بنود العقد المبرم بين الطرفين، وللبائع حق خصم تكاليف إعادة بيع المبيع وفق المشار له في الفقرة الخامسة من الدعوة لتقديم عرض الشراء والبند الثالث من شروط البيع، مع إحتفاظ البائع بحق المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أخرى لم يتم تغطيتها بموجب الفقرات المذكورة كالفرق بين سعر البيع الأصلي وسعر إعادة البيع، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق المجموعة بتقديم السند لأمر المشار له في الفقرة الثامنة من الدعوة لتقديم عرض الشراء.
4. تكون جميع المبالغ المدفوعة من المشتري مستحقة للبائع ولا يجوز للمشتري المطالبة بردها.
5. يلتزم المشتري بإخلاء نقطة التسليم من جميع مخلفات المبيع والمخلفات الناتجة عنه ومنها على سبيل المثال لا الحصر النفايات والأنقاض وهدم وإزالة الأساسات وتسوية الموقع، وتسليمه الموقع خالياً من الشواغل والمخلفات وذلك بحسب طبيعة المبيع.
6. إذا لم يلتزم المشتري بتنظيف موقع التسليم من جميع المخلفات بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ أمر البيع، أو قام بتسليمه بالمخالفة للفقرة الخامسة من هذا البند، فللبائع إزالة هذه المخلفات وتكون تكاليف ذلك على المشتري ويمكن الرجوع عليه بالمطالبة من قبل البائع أو خصم قيمة تكاليف إزالة المخلفات وفق الفقرة الثالثة من هذا البند.



البند السابع: القانون الواجب التطبيق:

تسري على الطرفين والعقد المبرم بينهما قوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء نزاع بين الطرفين -لا سمح الله- فيسعى الطرفين لحله بالطرق الودية، وفي حال تعذر التسوية فيكون القول الفصل للمحكمة المختصة بمدينة جدة منطقة مكة المكرمة.

البند الثامن: ملحق متطلبات السلامة ومنع الخسائر:

1. يتعهد المشتري بالالتزام ببنود ملحق متطلبات السلامة ومنع الخسائر (المرفق).
2. يتعهد المشتري بالالتزام ببنود ملحق إخلاء الطرف (المرفق).
3. بعد ترسية المزااد يتم توقيع عقد بيع بين الطرفين دون الإخلال بأحكام الدعوة لتقديم عرض الشراء وشروط البيع.
4. الشروط والتعليمات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع المبرم بين الطرفين.

توقيع وختم المشتري



تعليمات إلى مقدمي عروض الشراء

- 1- الدعوة إلى تقديم العطاءات أو عروض الشراء:
 - 1-1 يسر مجموعة بن لادن السعودية أن تدعو الراغبين بتقديم عطاءاتهم أو عروض الشراء بطريقة الظرف المختوم عن أي أو جميع الأصناف المبينة في إعلان البيع.
 - 2-1 سيتم دعوة المرشحين حسب النشاط التجاري المنصوص في سجل المنشأة .
 - 3-1 ستتم جميع عمليات البيع وفقاً للأحكام والشروط المرفقة لهذه التعليمات.
- 2- تقديم العطاءات/ عروض الشراء:
 - 1-2 المعاينة أساس البيع.
 - 2-2 شرط قبول عروض الأسعار أن يكون نشاط السجل التجاري لمقدم العرض مطابقاً لنوع أو صنف المبيع .
 - 3-2 يمنع تقديم عروض أسعار (العطاءات) للمناقصة الواحدة لشراء (مواد أو خردة ... إلخ) لنفس الشركة أو المالك بأكثر من إسم أو سجل تجاري باسم مختلف يعود لنفس المالك أو من أطراف ذات علاقة بأحد مقدمي العطاءات .
 - 4-2 يجب تحديد ثمن كل بند يقدم عنه عطاء على حدة وتمييزه برقم البند حسب نموذج عرض السعر المرفق.
 - 5-2 يجب إرفاق استمارة عرض الشراء بعد تعبئتها وتوقيعها وختمها وتعبئة كافة البيانات من صاحب العطاء على الموقع الإلكتروني لشركة ألفا الخليج للمزادات (مزاك) ، وذلك في موعد لا يتجاوز الوقت والتاريخ الموضحين في إعلان البيع.
 - 6-2 لن ينظر في العطاءات التي لا تقدم وفقاً لهذه التعليمات، أو التي لا يرفق بها التأمين الكافي أو المخالفة للتعليمات والمتطلبات عند الاختلاف بين المبالغ والأعداد كتابة بالأرقام وبالحروف فتكون العبرة بما كتب الحروف.
 - 8-2 يحق للبائع استبعاد أية عروض تحتوي على كشط أو تعديل أو استعمال مزيل.
 - 9-2 المشتري ملزم بسداد جميع الضرائب والرسوم وتقديم ما يفيد السداد للبائع.
 - 10-2 لا ينظر لأي عرض لا يكون مكتمل البيانات وموقعاً ومختوماً من صاحبه.
 - 11-2 لا ينظر لأي عرض مقدم من وكيل إلا بعد تقديم وكالة سارية من كتابة العدل المختصة تنص على الحق في التقدم بالعطاء نيابة عن المنشأة .
 - 12-2 لا ينظر إلى أي عرض لا يقدم خلال الفترة المحددة لتقديم العطاءات.
 - 13-2 لا ينظر لأي عطاء يقدم مقروناً بشروط أو متضمناً تحفظات.
 - 14-2 العطاء المقدم يكون مقدم عن كامل الكمية المتفق عليها ولا يجوز طلب تجزئتها بعد تقديم العرض.
- 3- تأمين العطاء/ عرض الشراء:
 - 1-3 يجب أن يكون عرض الشراء مصحوباً بأصل (شيك مصدق/تحويل بنكي/إيصال إستلام نقدي).
 - 2-3 يقدم التأمين في شكل إيصال قبض صادر عن مجموعة بن لادن السعودية أو شيك معتمد أو بطريقة أخرى تقبلها مجموعة بن لادن السعودية، ويوضع في نفس الظرف المختوم مع العطاء.
 - 3-3 يجب عدم وضع أي مبلغ نقدي مع العطاء.
 - 4-3 إذا لم تقبل مجموعة بن لادن السعودية عطاء أو عرض الشراء المقدم عن أي من البضائع فسيتم إعادة تأمين ذلك العطاء أو عرض الشراء للمتقدم بالعطاء أو عرض الشراء.
 - 5-3 بمجرد انتهاء مدة تقديم العروض لا يحق للمشتري الانسحاب وإلا سيتم مصادرة ضمانه لصالح مجموعة بن لادن السعودية



4- العملة:

1-4 على أصحاب العطاءات أو عروض الشراء أن يقدموا العطاءات أو عروض الشراء والتأمينات والمدفوعات بنفس العملة وهي الريال السعودي.

5- التقصير في إكمال معاملات العطاء:

1-5 كل صاحب عطاء أو عرض شراء فائز لا يكمل معاملات البيع المرفقة ، يسقط حقه في إستعادة تأمين العطاء أو عرض الشراء بأكمله دون الإخلال بحق المجموعة في تطبيق أحكام الدعوة لتقديم العطاءات وعروض الشراء وشروط البيع.

6- إرساء المزاد:

1-6 يُرسى المزاد الخاص بكل بند من البنود المعروضة على صاحب أعلى عطاء أو عرض شراء.

2-6 تحتفظ مجموعة بن لادن السعودية بحقها في أن تسحب من إعلان البيع أيّاً من بنود المزاد، أو أن تقرر رفض جميع

العطاءات أو عروض الشراء المقدمة أو أي منها أو أن تقبل عطاء أو عرض شراء واحداً وترفض جميع العطاءات أو عروض الشراء الأخرى.

3-6 يُبلغ أصحاب العطاءات أو عروض الشراء الفائزة بذلك بإشعار مكتوب.

4-6 في حال تم فتح المظاريف يحق لمجموعة بن لادن السعودية وبحق لشركة الفا الخليج أو على حسب ماتم تفويض الجهة المعنية من قبل الطرف الثاني مجموعة بن لادن السعودية بالتفاوض مع المزايدين المشاركين في طرح المزاد الإلكتروني فقط كما يحق التفاوض على كل الأصناف أو جزء منها.

7- التحميل:

1-7 يكون صاحب العطاء أو عرض الشراء الفائز مسؤولاً عن تحميل البضائع. وفكها وتركيبها ونقلها على نفقته الخاصة.

2-7 صاحب العرض أو عرض الشراء الفائز مسؤول عن نظافة موقع المشروع.

3-7 صاحب العرض أو عرض الشراء الفائز ملتزم باستخراج الرخص والموافقات وما يلزم النقل من جهات الاختصاص إذا لزم الأمر.

4-7 صاحب العرض أو عرض الشراء الفائز مسؤول عن ضمان عدم تعرض الغير من ممتلكات وأشخاص لأي ضرر عند نقل البضاعة وفكها، ويلتزم بإصلاح كافة ما يلحق بالموقع من تلفيات وأضرار بسبب ذلك.

5-7 تقوم مجموعة بن لادن السعودية بعرض البضائع أو عينات تمثلها لمعاينتها أثناء ساعات العمل العادية حتى آخر موعد لتقديم العطاءات.

6-7 التقدم للعطاء أو عرض الشراء قرينة تدل على معاينة البضاعة محل عقد البيع وقبولها بحالتها.

7-7 بعد ترسية العطاء أو عرض الشراء يتم توقيع عقد بيع بين الطرفين.

8-7 الشروط والتعليمات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من عقد بيع البضاعة.

توقيع وختم المشتري

Sr.No	Item/Asset No.	Arabic Name	UOM	Qty
1	26.05.33-00.03.97	PVC CONDUITS 50MM (3.2MM)	pc	3000
2	26.05.33-00.03.16	PVC CONDUITS 38MM HG (2.5MM) - DE DUCT	pc	1300
3	26.05.33-00.04.68	CONDUIT PVC 50MM HG (3.2MM), MULTIPLAST	pc	650
4	26.05.33-13.08.07	Conduit for Electrical Systems, PVC Conduit, 20 mm - 20Mtr Length	pc	47
5	26.05.33-00.03.96	PVC CONDUITS 20MM (1.6MM)	pc	24000
6	26.05.33-00.04.57	CONDUIT PVC 25MM (1.9MM), MULTIPLAST	pc	35460
7	26.05.33-00.04.53	CONDUIT PVC 20MM HG (1.8MM), MULTIPLAST	pc	45160
8	26.05.33-00.04.61	CONDUIT PVC 32MM HG (2.5MM), MULTIPLAST	pc	4220
9	26.05.33-00.02.32	PVC CONDUIT 25MM (1.9MM)	pc	1750
10	26.05.33-13.08.08	Conduit for Electrical Systems, PVC Conduit, 25 mm - 20Mtr Length	pc	103
11	26.05.33-13.08.09	Conduit for Electrical Systems, PVC Conduit, 32 mm - 10Mtr Length	pc	21
12	26.05.33-00.03.13	PVC CONDUITS 20MM HG (1.8MM) - DE DUCT	pc	5950
13	01.14.19-00.00.33	Pvc pipe black 3 mtr.	pc	19950
14	22.10.00-02.02.00	Plumbing Piping, PVC Pipe, 3/4" x 3m	pc	200
15	22.10.00-02.05.01	Plumbing Piping, PVC Pipe, 1 1/4"(32mm)x6m, 1.8mm Thickness	pc	110
16	22.10.00-02.05.02	Plumbing Piping, PVC Pipe, 1 1/4"(32mm)x6m, SCH 80, Grey	pc	47
17	22.10.00-02.09.02	Plumbing Piping, PVC Pipe, 1/2 " x 6m, SCH 80, Grey	pc	715
18	22.10.00-02.10.02	Plumbing Piping, PVC Pipe, 3/4 " x 6m, SCH 80, Grey	pc	55
19	22.10.00-02.11.00	Plumbing Piping, PVC Pipe, 1" x 6m	pc	85
20	22.10.00-02.12.00	Plumbing Piping, PVC Pipe, 2" x 6m	pc	145
21	22.10.00-02.13.00	Plumbing Piping, PVC Pipe, 3" x 6m	pc	166
22	22.10.00-02.14.01	Plumbing Piping, PVC Pipe, 4" x 6m, SCH 80	pc	219
23	22.10.00-02.15.01	Plumbing Piping, PVC Pipe, 3/4" x 6m, SCH 80	pc	440
24	22.11.13-00.00.09	UPVC PIPE 50MM - CLASS 3 P/S @ 6MTR/PIPE	pc	140
25	22.10.00-02.18.00	Plumbing Piping, PVC Pipe, 12"	pc	16
26	22.10.00-07.09.01	Plumbing Piping, UPVC Pipe, 2 1/2 ", Thick 5.16mm, Length 3M & Joint P/S, GR, NEMA-TC2-EPC40	pc	135
27	22.10.00-07.11.01	Plumbing Piping, UPVC Pipe, 4"; Thick 3.68mm; Length 3Mtr & Joint P/S, NEMA-TC2-EPC40	pc	468
28	22.10.00-07.15.08	Plumbing Piping, UPVC Pipe, Class 4, Gr 40 mm; 6 Mtr	pc	18
29	22.10.00-07.17.01	Plumbing Piping, UPVC Pipe, Class 5, Gr 160 mm; 6 Mtr	pc	90
30	22.10.00-07.17.03	Plumbing Piping, UPVC Pipe, Class 5, Gr 32 mm; 6 Mtr	pc	530

31	22.10.00-07.17.04	Plumbing Piping, UPVC Pipe, Class 5, Gr 25 mm; 6 Mtr	pc	30
32	22.10.00-07.17.10	Plumbing Piping, UPVC Pipe, Class 5, Gr 16 mm; 6 Mtr	pc	110
33	22.05.16-53.30.05	Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping, PVC, Pipe, Dia. 3" ; 6m Length	pc	125
34	22.11.13-00.00.10	UPVC PIPE 110MM - CLASS 3 P/S @ 6MTR/PIPE	pc	230
35	22.11.13-00.00.11	UPVC PIPE 160MM - CLASS 3 P/S @ 6MTR/PIPE	pc	300
36	22.11.13-00.01.53	UPVC PIPE 110MM, CLASS 3, P/S	pc	319
37	22.11.13-00.01.54	UPVC PIPE 50MM, CLASS 3, P/S	pc	290
38	22.11.13-00.03.38	UPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 1/2"	pc	81
39	22.11.13-00.03.39	CPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 1/2"	pc	139
40	22.11.13-00.03.40	UPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 3/4"	pc	54
41	22.11.13-00.03.41	CPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 3/4"	pc	73
42	22.11.13-00.03.42	UPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 1"	pc	40
43	22.11.13-00.03.43	CPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 1"	pc	79
44	22.11.13-00.03.44	UPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 1 1/4"	pc	73
45	22.11.13-00.03.45	UPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 1 1/2"	pc	171
46	22.11.13-00.03.46	CPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 1 1/2"	pc	205
47	22.11.13-00.03.47	UPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 2"	pc	23
48	22.11.13-00.03.48	UPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 2 1/2"	pc	235
49	22.11.13-00.03.49	UPVC PIPE SCH 80 @ 60MTR/PIPE - 3"	pc	40
50	22.11.13-00.05.99	PVC PIPE 1/2"	pc	382
51	22.11.16-00.00.08	CPVC PIPE 1 1/4"	pc	110
52	22.11.16-00.00.90	UPVC PIPE 50MM CLASS 3	pc	69
53	22.11.16-00.00.92	UPVC PIPE 110MM CLASS 3	pc	384
54	22.11.16-00.00.93	UPVC PIPE 160MM CLASS 3	pc	37
55	22.11.16-00.01.09	CPVC PIPE 3/4", SCH 80	pc	207
56	22.11.16-00.01.16	160MM UPVC PIPE, CLASS 3	pc	342
57	22.11.16-00.04.14	PVC PIPE 1" SCH40 SAFA 4.55MM	pc	357
58	22.11.16-00.04.16	PVC PIPE 3/4" SCH40 SAFA 3.91MM	pc	279
59	22.11.16-00.06.94	32MM UPVC PIPE, CLASS 4	pc	1220
60	22.11.16-00.06.95	40MM UPVC PIPE, CLASS 4	pc	299

61	22.11.16-00.07.03	160MM UPVC PIPE, CLASS 5	pc	589
62	22.11.16-00.07.04	110MM UPVC PIPE, CLASS 5	pc	348
63	22.11.16-00.07.06	63MM UPVC PIPE, CLASS 5	pc	155
64	22.11.16-00.07.10	25MM UPVC PIPE, CLASS 5	pc	80
65	22.11.16-00.07.11	20MM UPVC PIPE, CLASS 5	pc	50
66	22.11.16-00.07.13	1/2" CPVC PIPE SCH 80	pc	206
67	22.11.16-00.07.14	3/4" CPVC PIPE SCH 80	pc	213
68	22.11.16-00.07.15	1" CPVC PIPE SCH 80	pc	182
69	22.11.16-00.07.23	1" PVC PIPE SCH 80	pc	71
70	22.11.16-00.07.24	1 1/2" PVC PIPE SCH 80	pc	144
71	22.11.16-00.07.25	2" PVC PIPE SCH 80	pc	164
72	22.11.16-00.07.27	3" PVC PIPE SCH 80	pc	173
73	22.05.16-53.30.03	Plumbing Piping, PVC, Pipe, Dia. 1" ; 3m Length	PC	75
74	22.11.16-00.07.37	UPVC PIPE 25MM, CLASS 4	pc	1385
75	22.13.16-00.00.05	UPVC PIPE 32MM CLASS 4 P/S 6MT/PC	pc	65
76	22.13.16-00.00.09	UPVC PIPE 1 1/4" SCH 80 @ 6MT/PC	pc	17
77	22.13.16-00.00.13	CPVC PIPE 1" SCH 80 @ 6MT/PC	pc	3
78	22.30.00-00.00.09	PVC PIPE 2" SCH 80	pc	103
79	22.30.00-00.00.11	PVC PIPE 1/2" SCH 80	pc	94
80	22.41.19-00.01.93	PVC PIPE 1 1/2Inch SCH 80(MADE IN KSA),	pc	43
81	22.41.19-00.04.26	Pvc Pipe 3/4" Sch 80,	pc	260
82	22.41.19-00.04.28	Pvc Pipe 4" Sch 80,	pc	142
83	78.00.00-00.01.93	61003001 SURPLUS ITEM UPvc Pipe 20x3.4	Linear Meter	800
84	22.10.00-15.01.01	Plumbing Piping, PPR Pipe, PN 20, 25mm x 5.85m	pc	150
85	22.05.16-53.30.08	Plumbing Piping, PVC, Pipe, Dia. 25mm; 3m Length	pc	7750
86	22.11.13-00.00.70	UPVC ELBOW 110MM CLASS 3	PC	379
87	22.11.16-00.03.86	UPVC LONG ELBOW 90 DEGREE - 50MM - CLASS 3	pc	80
88	23.81.19-01.03.00	Self-Contained Air-Conditioners, Window Unit - 18000 BTU, Hot & Cold; 220V	pc	2
89	11.30.13-23.01.03	Residential Laundry Appliances, Washing Machine, 5 Kg	PC	2
90	22.11.23-00.00.67	ELECTRIC MOTOR FOR WATER PUMP	pc	1

91	11.28.13-00.13.74	24" HD MONITOR	pc	1
92	11.28.13-00.13.75	20" HD PC MONITOR	pc	1
93	11.28.13-00.13.73	HIGH PERFORMANCE i7 PC WITH DUAL OUTPUT VIDEO CARD WITH WIN 7 PRO INSTALLED, DELL	pc	1
94	26.05.19-05.15.01	Low-Voltage Electrical Power Conductors and Cables, Feeder Cables, Cable 1x120 CU/PVC (FR1), Green/Yellow	MTR	835
95	12.43.13-00.02.26	METAL HALIDE LAMP 400 WATT220V,	pc	3
96	12.58.13-01.04.00	Couches and Loveseats, Sofa, 1 Seater	pc	4
97	09.51.00-00.00.71	DRY WALL SCREW 35(1000PCS/BOX),	BOX	7
98	22.11.16-00.03.23	BLACK STEEL THREADED FITTINGS CLASS 150 PSI RATED, ELBOW 45 DEG 2" DIA	PC	56
99	26.05.36-04.19.04	Cable Trays for Electrical Systems, Cable Ladder Accessories, Horizontal UnEqual Tee, (450-250-450)x127x2.0 mm; HDG	PC	1
100	05.21.23-00.22.45	STEEL RECTANGULAR TUBE 60X30X2MMX6M	PC	166
101	05.21.23-05.19.00	Steel Joist Girder Framing, Steel Angle, 25x25x3mm, 6m	PC	261
102	05.21.23-05.20.00	Steel Joist Girder Framing, Steel Angle, 30x30x3mm, 6m	PC	78
103	05.45.00-10.13.00	Metal Support Assemblies, C-Channel, 41 x 41 mm x 1.5 mm x 3 Mtr	PC	144
104	09.51.00-00.00.92	THREADED ROD 16MM,	PC	19
105	26.05.36-00.05.06	END CAP FOR CABLE TRUNK 100X75MM	PC	5
106	05.05.23-00.10.32	THREADED ROD 16MM 3M	PC	120
107	01.54.30-00.00.16	TIE ROD 16MM X 6 MTR	PC	50
108	23.31.00-02.02.01	HVAC Ducts and Casings, Galvanized Steel Sheet, Gauge 24, 1.22x2.44 m	PC	76
109	09.21.16-01.07.01	Gypsum Board Assemblies, Supports&Accessories, Omega Channel, 0.5x3m	PC	448
110	23.31.13-19.08.21	Metal Duct Fittings, G.S. Spiral 500mm (Inner Dia) Elbow, 90deg	PC	2
111	23.33.13-19.02.50	Smoke-Control Dampers, Motorized, 300x300 mm	PC	3
112	23.33.13-16.08.14	Fire Dampers, Sleeve, 250x250 mm; 12" long; 20 Gauge; Galvanized Steel	PC	3
113	23.33.13-00.12.26	FIRE DAMPERS 1.5HRS W/ BLADE OUT OF AIR STEAM TYPE B1 HAT SLEEVE 400MM LONG 18GA THICK UL555 1000 MM x 450 MM	PC	1
114	23.33.13-00.11.28	GI MANUAL VOLUME CONTROL DAMPER (VCD's) 600X300	PC	1
115	23.33.13-19.02.58	Smoke-Control Dampers, Motorized, 600x600 mm	PC	2
116	23.33.13-00.03.80	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A89, WALL TYPE: 350 x 250 MM	PC	1
117	23.33.13-00.10.48	MOTORIZED SMOKE DAMPERS WITH ACTUATORS: 700 x 450 MM	PC	1
118	23.33.13-16.06.03	Fire Dampers, Blade Type, 16 Gauge G.S.; UL555 Class.1.5Hrs; Actuator BELIMO; Spring Return ON/OFF; W/ Aux.Switch; 150x150 mm; KFD-555	PC	23
119	23.33.13-00.00.89	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F45, 400 x 300 MM	PC	3
120	23.33.13-00.00.83	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F29, 350 x 350 MM	PC	5

121	23.33.13-19.02.56	Smoke-Control Dampers, Motorized, 600x500 mm	PC	1
122	23.33.13-13.01.20	Volume-Control Dampers, Manual, 400x350 mm	PC	1
123	23.33.13-19.02.54	Smoke-Control Dampers, Motorized, 1250x950 mm	PC	3
124	23.33.13-19.02.55	Smoke-Control Dampers, Motorized, 350x350 mm	PC	1
125	23.33.13-00.02.39	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F14, 700 x 650 MM	PC	1
126	23.33.13-00.11.54	GI MANUAL VOLUME CONTROL DAMPER (VCD's) 1000X900	PC	1
127	23.33.13-13.01.50	Volume-Control Dampers, Manual, 1050x600 mm	PC	2
128	23.33.13-19.02.60	Smoke-Control Dampers, Motorized, 900x450 mm	PC	2
129	23.33.13-13.01.76	Volume-Control Dampers, Manual, 1500x1200 mm	PC	1
130	27.41.23-00.00.07	MST140113-BLUSENS SELF SUPPORT GI MAST 3MTR	PC	1
131	27.41.23-00.00.06	BAC7026-BLUSENS 120CM GI FLOOR SUPPORT FOR 130CM DISH	PC	3
132	23.33.13-00.01.22	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F28, 600 x 350 MM	pc	2
133	23.33.13-16.01.01	Fire Dampers, Curtains Type, 200x100 (Sleeve 400mm)	pc	1
134	23.33.13-04.01.03	Dampers, Motorized Fire Smoke Dampers, UL 555 3.0 Hrs Fire Rated & UL 555S Leakage Class I, 16 Gauge G.S.; 4000 FPM; 300x150 mm; With Duct Mate Flange	pc	1
135	09.25.00-00.00.00	MG ARCHITRAVE BEAD 19X2850MM	pc	7064
136	05.21.23-00.02.53	THREADED ROD 8MM, LENGTH 3 METER	pc	1000
137	05.05.23-00.09.81	Wing Nut 16mm For Threaded Rod	pc	1140
138	06.05.23-00.05.48	RUNNER 50X0.5X3000MM	pc	40
139	05.43.00-03.01.00	Slotted Channel Framing, Hot Dip Galvanized, 41x41x2 mm, Length 3m	pc	286
140	05.51.33-00.00.37	LADDER MESH 2MTR CONCRETE REINFORCEMENT STEEL FABRIC	PC	150
141	26.05.36-00.04.69	THREADED ROD (3M) (10MM)	pc	1839
142	05.05.23-00.09.20	GALV. THREADED ROD, SIZE: 10MM X 3 MTS	pc	1600
143	05.05.23-00.09.21	GALV. THREADED ROD, SIZE: 8MM X 3 MTS	pc	600
144	09.30.13-00.01.44	CORNER BEAD 7CMX7CMX3MTR	pc	600
145	00.06.02-01.00.19	ROUND FIRE DAMPER WITH ACCESSORIES DOOR DIA.200	pc	1
146	23.33.13-00.04.12	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A250, WALL TYPE: 700 x 450 MM	pc	1
147	23.33.13-19.02.57	Smoke-Control Dampers, Motorized, 600x550 mm	pc	1
148	23.33.13-05.00.02	Dampers, Combination Fire/Smoke Dampers, 200x200 mm; FD30-FS	pc	7
149	23.33.13-00.00.94	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F41, 450 x 150 MM	pc	7
150	23.33.13-00.00.86	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F33, 400 x 150 MM	pc	7

151	23.33.13-00.00.98	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F35, 450 x 350 MM	pc	2
152	23.33.13-00.11.18	GI MANUAL VOLUME CONTROL DAMPER (VCD's) 300X300	pc	1
153	23.31.13-19.23.01	Metal Duct Fittings, Round Neck, G.I.; 150mm Dia.	pc	1
154	23.31.13-19.23.04	Metal Duct Fittings, Round Neck, G.I.; 300mm Dia.	pc	1
155	23.33.13-00.00.91	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F7, 400 x 400 MM	pc	1
156	23.33.13-13.01.27	Volume-Control Dampers, Manual, 500x400 mm	pc	1
157	23.33.13-00.01.27	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F76, 600 x 600 MM	pc	1
158	23.33.13-00.11.24	GI MANUAL VOLUME CONTROL DAMPER (VCD's) 500X400	pc	1
159	23.33.13-16.00.01	Fire Dampers, 250x100 mm	pc	1
160	23.33.13-16.08.06	Fire Dampers, Sleeve, 300x150 mm; 12" long; 20 Gauge; Galvanized Steel	pc	1
161	23.33.13-16.08.01	Fire Dampers, Sleeve, 100x100 mm; 12" long; 20 Gauge; Galvanized Steel	pc	1
162	23.33.13-00.00.66	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F26, 200 x 200 MM	pc	1
163	23.33.13-13.15.55	Volume-Control Dampers, Rectangular, 400 x 150 mm	pc	1
164	23.33.13-00.00.57	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F32, 300 ? MM	pc	2
165	23.33.13-00.00.88	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F57, 400 x 250 MM	pc	2
166	23.33.13-00.01.46	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: K50, 750 x 250 MM	pc	2
167	23.33.13-16.06.01	Fire Dampers, Blade Type, 16 Gauge G.S.; UL555 Class.1.5Hrs; Actuator BELIMO; Spring Return ON/OFF; W/ Aux.Switch; 200x200 mm; KFD-555	pc	2
168	23.33.13-13.15.22	Volume-Control Dampers, Rectangular, 550 x 500 mm	pc	2
169	23.33.13-00.00.90	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F45, 400 x 350 MM	pc	2
170	23.33.13-13.15.58	Volume-Control Dampers, Rectangular, 100x100 mm; G.I.	pc	48
171	23.33.13-16.08.07	Fire Dampers, Sleeve, 200x150 mm; 12" long; 20 Gauge; Galvanized Steel	pc	24
172	23.33.13-00.00.62	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F16, 150 x 150 MM	pc	20
173	23.33.13-00.01.62	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F65, 800 x 700 MM	pc	3
174	23.33.13-13.01.73	Volume-Control Dampers, Manual, 150x100 mm	pc	41
175	23.33.13-00.02.92	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F12, 200 x 100 MM	pc	17
176	23.33.13-00.00.69	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F37, 250 x 200 MM	pc	15
177	23.33.13-16.00.02	Fire Dampers, 600x550 mm	pc	1
178	23.33.13-05.00.03	Dampers, Combination Fire/Smoke Dampers, 500x500 mm; FD30-FS	pc	2
179	23.33.13-16.08.08	Fire Dampers, Sleeve, 300x250 mm; 12" long; 20 Gauge; Galvanized Steel	pc	4
180	23.33.13-16.08.15	Fire Dampers, Sleeve, 400x300 mm; 12" long; 20 Gauge; Galvanized Steel	pc	3

181	23.33.13-00.03.93	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A182, WALL TYPE: 500 x 500 MM	pc	5
182	23.33.13-13.02.01	Volume-Control Dampers, Motorized, 400x400 mm	pc	1
183	23.33.13-00.08.97	MOTORIZED DAMPERS WITHOUT ACTUATORS, REF: F72, 500 x 500 MM	pc	2
184	23.33.13-00.04.00	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A31, WALL TYPE: 600 x 250 MM	pc	1
185	23.33.13-00.03.88	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A81, WALL TYPE: 450 x 450 MM	pc	4
186	23.33.13-00.05.04	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A58, WALL TYPE: 450 x 350 MM	pc	3
187	23.33.13-00.04.02	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A30, WALL TYPE: 600 x 350 MM	pc	2
188	23.33.13-00.04.06	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A104, WALL TYPE: 600 x 600 MM	pc	1
189	23.33.13-00.03.92	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A130, WALL TYPE: 500 x 400 MM	pc	2
190	23.33.13-00.03.76	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A19, WALL TYPE: 300 x 200 MM	pc	1
191	23.33.13-00.04.03	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A129, WALL TYPE: 600 x 400 MM	pc	6
192	23.33.13-00.07.85	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A164, SLAB TYPE: 700 x 800 MM	pc	2
193	23.33.13-00.09.90	MOTORIZED DAMPERS WITHOUT ACTUATORS, REF: F75, 700 x 700 MM	pc	1
194	23.33.13-19.02.59	Smoke-Control Dampers, Motorized, 900x150 mm	pc	16
195	23.33.13-19.02.53	Smoke-Control Dampers, Motorized, 1050x150 mm	pc	4
196	23.33.13-16.06.02	Fire Dampers, Blade Type, 16 Gauge G.S.; UL555 Class.1.5Hrs; Actuator BELIMO; Spring Return ON/OFF; W/ Aux.Switch; 350x350 mm; KFD-555	pc	6
197	23.33.13-00.01.00	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F36, 450 x 450 MM	pc	1
198	23.33.13-16.04.08	Fire Dampers, Curtain Type; Dynamic, UL 555 Classified 1.5Hrs Rated; 22 Gauge G.S.; 400x150 mm; W/ Duct Mate Flange 35mm; K75-DYB; KBE	pc	8
199	23.33.13-00.00.74	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F78, 300 x 250 MM	pc	2
200	23.33.13-00.00.73	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F51, 300 x 200 MM	pc	3
201	23.33.13-05.00.01	Dampers, Combination Fire/Smoke Dampers, 1200x300 mm; FD30-FS	pc	2
202	23.33.13-00.05.09	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A6, WALL TYPE: 650 x 300 MM	pc	2
203	23.33.13-00.03.52	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: D456, WALL TYPE: 1050 x 600 MM	pc	1
204	23.33.13-00.04.31	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A98, WALL TYPE: 950 x 500 MM	pc	2
205	23.33.13-00.03.83	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A175, WALL TYPE: 400 x 250 MM	pc	1
206	23.33.13-00.05.01	FIRE DAMPERS FOR WALL TYPE & SLAB TYPE, REF: A48, WALL TYPE: 400 x 350 MM	pc	1
207	23.33.13-13.01.77	Volume-Control Dampers, Manual, 1000x200 mm	pc	16
208	23.33.13-19.02.51	Smoke-Control Dampers, Motorized, 200x200 mm	pc	16
209	23.33.13-00.01.09	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F72, 500 x 500 MM	pc	1
210	23.33.13-00.00.99	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F23, 450 x 400 MM	pc	1

211	23.33.13-00.01.03	VOLUME CONTROL DAMPERS, REF: F34, 500 x 200 MM	pc	2
212	23.33.13-00.11.05	GI MANUAL VOLUME CONTROL DAMPER (VCD's) 350X250	pc	3
213	03.09.13-00.00.02	VOLUME CONTROL DAMPERS: MODEL# SPK30-100-OB-S3-B-R, FLANGE TYPE, OPPOSED BLADE, 500 X 400MM	pc	1
214	23.33.13-13.07.08	Volume-Control Dampers, Manual; with Duct Mate Flange 35mm (Supply), 700x600 mm	pc	1
215	04.05.23-00.00.70	HOT DIP GALV. BLOCK LADDER SIZES 150X4X3000MM	pc	10679
216	04.05.23-00.00.69	HOT DIP GALV. BLOCK LADDER SIZES 100X4X3000MM	pc	7300
217	04.05.23-00.00.68	HOT DIP GALV. BLOCK LADDER SIZES 50X4X3000MM	pc	6578
218	05.51.33-00.00.17	GALV. BLOCK LADDER - 10CMX3MTR,	pc	3000
219	05.51.33-00.00.16	GALV. BLOCK LADDER - 5CMX3MTR,	pc	5250
220	05.51.33-00.00.28	BLOCK LADDER 15CMX3CM,	pc	6000
221	11.53.43-00.00.15	G.I TEE 2"	PC	15
222	01.58.13-10.01.00	Temporary Project Signage, Safety Arrow SIGN BOARD, Light& STAND	pc	270
223	22.30.00-00.00.53	2"X1" G.I REDUCER BUSH	PC	77
224	10.57.00-00.00.06	WARDROBE (STEEL) GREY,	pc	4
225	26.05.33-01.17.37	Raceway and Boxes for Electrical Systems, Cable Trunk, HDG, 200x75x1.5 mm	L M	11
226	26.05.33-19.01.10	Raceway and Boxes for Electrical Systems, Cable Trunk with Cover, Hot Dip Galvanized, 100x50x1.5 mm x 2.44 Mtr	PC	16
227	03.11.13-05.07.00	Structural Cast-in-Place Concrete Forming, Timber Bar, 400 x 10 x 2.5 cm	pc	313
228	06.40.00-00.00.04	INDONESIAN MARINE PLYWOOD SIZE: 18MM X 122CM X 244CM	sheet	3
229	31.53.00-00.01.23	Plywood Korindo Indonesian 1220x2440/18mm	pc	1
230	12.51.00-05.01.00	Office Furniture, Cupboards, Wood Cupboard	pc	2
231	03.11.13-05.06.00	Structural Cast-in-Place Concrete Forming, Timber Bar, 8 x 8 x 40 cm	pc	634
232	22.41.13-13.07.01	Residential Water Closets, Squat Toilet, Squatting Pan; Ceramic; White	pc	2
233	22.41.19-00.00.03	BATHTUB,	pc	60
234	10.28.13-40.00.02	Toilet Accessories, Water Closet, Saudi Ceramic	pc	100
235	03.48.00-06.00.01	Precast Concrete Specialties, Concrete Base, 30x30x10 Cm; For Sign Board	pc	446
236	23.07.13-04.04.03	Duct Insulation, Thermal Insulation, Duct Wrap, 24kg/m3; 50mm Thick.; 1.2mx10m (12 m2/Roll); Afico	pc	87
237	03.39.23-00.01.69	WATER STOPPER MASTER SEAL 910 (MASTERFLEX 610) SIZE: 20MM X 10MM	ROLL	50
238	01.56.33-00.00.01	PLASTIC BARRIERS	pc	59
239	05.51.33-02.09.01	Metal Ladders, Aluminum Ladder, Double, 10 Step	pc	5
240	05.51.33-02.10.01	Metal Ladders, Aluminum Ladder, A Type, 16 Step	pc	6

241	05.25.00-01.00.01	Aluminum Joist Framing, Aluminum Tube, 6 Mtr	pc	11
242	03.01.10-00.00.04	SPRAY FOAM	BOX	7
243	11.53.43-00.01.20	PVC CEMENT - 717, 946 ML (WELD ON - GRAY COLOR)	PC	42
244	11.53.43-00.01.21	PVC CEMENT - 714, 946 ML (WELD ON - ORANGE COLOR)	PC	16
245	00.73.19-00.00.29	SAFETY SHOES, LABORER - SIZE: 40	Pair	3
246	00.73.19-00.00.30	SAFETY SHOES, LABORER - SIZE: 41	Pair	43
247	00.73.19-00.00.31	SAFETY SHOES, LABORER - SIZE: 42	Pair	25
248	09.54.00-00.00.05	AWAZEL PY 40200E: 4MM THICK APP MODIFIED BITUMINOUS MEMBRANES REINFORCED WITH 200GMM2 POLYESTER CARRIER, 10MX1M ROLL	ROLL	195
249	09.54.00-00.00.08	AWAZEL PROTECTION BOARD (MS 30) 2MX1M BOARD	SHEET	650
250	09.54.00-00.00.07	AWAZEL PY 30 200E: 3MM THICK APP MODIFIED BITUMINOUS MEMBRANES REINFORCED WITH 200 GMM2 POLYESTER CARRIER 10MX1M ROLL	ROLL	193
251	07.21.13-00.00.21	FILLER BOARD 20MM	SHEET	165
252	09.21.00-00.00.02	GYPSUM BOARD 1.20X3MX12MM	PC	9
253	26.05.26-00.00.30	BENTONITE (EBG 25), FURSE/WALLIS	PC	2
254	33.79.83-00.00.13	LOW RESISTANCE EARTHING COMPOU PRE MIXED W/CEMENT (25KG)-EMA26	PC	10
255	03.39.23-00.01.19	MASTER SEAL 610, 200LTR	DRUMS	40
256	03.39.23-00.01.70	MASTER SEAL 610 (410): WATER BASED EMULSION BITUMEN COATING, 200 LTR/DRUM	DRUMS	6
257	03.15.00-00.00.56	CEMENT BOARD 12MMX2.4MX1.2M	PC	32
258	23.05.16-04.04.04	FOSTER 32-17 DUCT SEALANT (24PCS/BOX)	PC	1440
259	N / A بلاستيك	Schluter , Pvc Wall Corner 60 x 2500mm	pc	1080
260	N / A حديد خفيف	SCHUCH, E840 236 + 15A P - A4X	PC	6
261	N / A بلاستيك	Armstrong, Ceiling Tiles, Hygien Board, 600x600x18mm, White, 32Pcs/Ctn,	CTN	92
262	N / A بلاستيك	PVC WALL GUARD FOR WALL COVERING 1800 V	PC	375
263	N / A ربر	Anti-Vibration Rubber Tiles, 100 x 100cm x 5cm thk, Black Color,	PC	371
264	N / A ربر	Anti-Vibration Rubber Tiles, 50 x 50cm x 5cm thk, Black Color,	PC	260
265	N / A فيبر جلاس	Fiberglass Chopped Strand mat , CSM450E	PC	8
266	N / A المونيوم	Aluminium Window Frame W-60CM X L-190CM	PC	42
267	N / A بلاستيك	Sponge Cushion Sheet , Blue Color, w-60cm x L-180cm	PC	38
268	N / A ربر	Sound Proofing Rubber Sheet 1.00mtr x 15mm Thk	PC	924
269	N / A فيبر جلاس	Fiberglass Insulation Board ,Black Color, 2.00mtr x 4.8mtr x 96mm Thk	PC	20
270	N / A بلاستيك	Pvc Flexible Flooring Threshold Strip , 6Mtr	BOX	30

271	N / A قاعده حمام	(IN complete) Bathroom base	PC	500
272	N / A بانيو حمام	Bathroom TUB	PC	500
273	N / A بكرة خشب	Empty cable spool	pc	30
274	N / A غراء	SEALO SELENT GRAY 2.5 K G X 4 CANS	CAN	60
275	N / A خشب	Hardware Materials Accessories , Wooden Skirting For Wardrobe Cabinets 2200 X 2200 X124	pc	10000
276	N / A خشب	Hardware Materials Accessories , Wooden FRAM DOOR	PC	260
277	N / A غسالة	WASHING MACHINE 6 K	PC	11
278	N / A ثلاجة	REFRIGERATOR 10 F	PC	27
279	N / A ثلاجة	REFRIGERATOR 6 F	PC	4
280	N / A تناية حديد	STEEL BENDER	PC	2
281	N / A مقص حديد	STEEL CUTTING	PC	3
282	N / A خزان حديد	STEEL TANK 2000 LTR	PC	1
283	N / A سخان مياة	WATER HEATER 200 LTR	PC	4